

OKI PRO 1040/1050

4 COULEURS + BLANC

TONER LED

MULTIMATÉRIAUX

PRODUCTION A L'UNITÉ
OU BOBINE-BOBINE



IMPRIMANTE NUMERIQUE

Solution d'impression numérique en quadrichromie pour la production de petite ou moyenne série d'étiquettes. La cinquième couleur (Blanc) vous permet une plus grande souplesse dans la conception de vos étiquettes.



OKI PRO

1040/1050

2 MODÈLES DISPONIBLES

La Pro1040 (**4 couleurs**) et la Pro1050 (**4 couleurs + blanc**) qui offrent une impression en quadrichromie, sur une gamme de supports d'étiquettes, y compris les papiers texturés et synthétiques.

QUALITÉ D'IMPRESSION

Cette imprimante vous permet de produire des étiquettes robustes, testées pour résister sous l'eau ou encore à la décoloration des UV. Cette solution est idéale pour l'étiquetage des produits chimiques, industriels ou encore alimentaires.

DÉCOUPE A L'UNITÉ OU EN BOBINE

Système de découpe intégrée pour la recoupe des étiquettes à l'unité ou en bobine.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Laize substrat : de 25.4 à 130 mm
- Epaisseur substrat : de 76 à 250 microns
- Longueur étiquette : de 12.7 mm à 1350 mm
- Largeur étiquette : de 25.4 mm à 125.76 mm
- Vitesse : jusqu'à 15.24 cm/s





OKI PRO

1040/1050

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vitesse : jusqu'à 15.24 cm/s

Résolution maxi : jusqu'à 1200 x 1200 dpi

Laize substrat : de 25.4 à 130 mm

Épaisseur substrat : de 76 à 250 microns

Longueur étiquette : de 12.7 mm à 1350 mm

Largeur étiquette : de 25.4 mm à 125.76 mm

Diamètre bobine maxi : 203 mm (interne)

Marges d'impression : 2.12 mm de haut, bas, droite et gauche

Précision en repiquage : +/- 0.5 mm

Interfaces : 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB 2.0 (haute vitesse)

Puissance électrique : 220 VAC - 50/60 Hz - 72 Watts

Technologie : Méthode d'impression électrophotographique polychrome Digital 4 LED

SUBSTRATS ADMISSIBLES

- Papier ordinaire
- Film
- Papier étiquette ordinaire
- Papier étiquette brillant
- Film étiquette synthétique

BASE DE TRANSPORT

- Dimensions : 104 x 48 x 45 cm
- Poids : 62 Kg

OPTIONS

- Rembobineur
- Table de travail

